



Saxotol

Ölfarben und Lasuren
in der Denkmalpflege

saxstark!

www.sax-farben.ch



«Denkmalgeschützte Bauten
auf natürliche Weise nachhaltig schützen.»


Saxotol

Farben und Lasuren auf Leinölbasis

- Saxotol Decklack Glanz
- Saxotol Decklack Seidenglanz
- Saxotol Grundierung
- Saxotol Vorlack
- Saxotol Lasur
- Saxotol Klarlack
- Saxotol Auffrischöl
- Saxotol Halböl/Grundieröl
- Saxotol Eisenglimmer
- Saxotol Eisengrundierung

saxstark!

www.sax-farben.ch



Saxotol Decklack Glanz

Öl-Farbe historisch rezeptiert

Saxotol Decklack Glanz ist ein ökologischer Decklack für Anstriche von Holz und Holzwerkstoffen oder Metallen im Aussen- und Innenbereich. Auf Holz erzielt Saxotol Decklack Glanz einen gut deckenden, glänzenden Schutzanstrich. Er wirkt feuchtigkeitsregulierend und bewahrt, durch seine gute Elastizität, das Holz langfristig vor Schäden durch Quellen und Schwinden.

Auffrischung und Restaurierung in der Denkmalpflege

Saxotol Produkte sind historisch rezeptiert und kommen besonders bei historischen Objekten zur Anwendung. Saxotol Decklack Glanz wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Als Bindemittel werden vor allem Leinöl, Holzöl und diverse Naturharze verwendet. Leinöl dringt leicht in Holz ein und bildet im Inneren ein stabiles, wasserunlösliches Polymer. Das Polymer reguliert die Eigenfeuchtigkeit des Holzes und schützt es gleichzeitig vor Bewitterung.

Natürlicher Holzschutz mit Leinöl

Leinöl wird aus Samen des Flachs gewonnen. Leinöl ist ein natürlicher, leicht renovierbarer Holzschutz und wird bereits seit Jahrhunderten für die Imprägnierung von Holz, Putz, Stuck, Mauerwerk und Terracotta verwendet.

Eigenschaften

- Leinöl und weitere natürliche Öle
- Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- Bei starker Wetterbelastung geeignet
- Hohe Füllkraft
- Geringer VOC-Anteil
- Sehr gute Dauerelastizität
- Hohes Deckvermögen
- Farbtöne nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster

«Langlebig und von
aussergewöhnlicher Qualität.»



Saxotol Decklack Seidenglanz

Öl-Farbe auf Leinölbasis

Saxotol Decklack Seidenglanz kann für Innen- und Aussenanstriche auf Holz oder Holzwerkstoffen, Metallen, Fenstern oder Türen eingesetzt werden. Auf Holz erzielt man einen gut deckenden, seidengläänzenden Schutzanstrich mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung. Aufgrund seiner guten Elastizität wird das Holz weitgehend vor Quellen und Schwinden bewahrt.

Echte Naturstoffe höchster Qualität

Saxotol Decklack Seidenglanz wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Als Bindemittel werden vor allem Leinöl, Holzöl sowie diverse Naturharze verwendet. Leinöl dringt leicht in Holz ein und bildet im Inneren ein stabiles, wasserunlösliches Polymer. Das Polymer reguliert die Eigenfeuchtigkeit des Holzes und schützt es gleichzeitig vor Bewitterung.

Geringerer Renovationsaufwand

Im Gegensatz zu Alkydharzlacken bleiben Ölfarben deutlich länger elastisch. Selbst nach Jahren können sie mit geringem Renovationsaufwand überarbeitet werden. Diese positiven Eigenschaften erfordern eine fortwährende Instandhaltung. Je nach Abwitterung können behandelte Flächen einfach mit Saxotol Auffrischöl aufgefrischt werden.



Eigenschaften

- Auf Leinölbasis und weiteren natürlichen Ölen
- Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- Hoher Festkörpergehalt und hohe Füllkraft
- Sehr gute Dauerelastizität
- Sehr gut deckend
- Einfache Instandhaltung und Renovierbarkeit
- Farbtöne nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster

«Mit Saxotol setzen Sie Ihrem Objekt
ein Denkmal.»



Saxotol Grundierung

Natürliche Grundierung für Holzanstriche

Saxotol Grundierung eignet sich besonders zum Grundieren von unbehandeltem Holz und Holzwerkstoffen im Aussen- und Innenbereich. Durch die Behandlung mit Saxotol Grundierung erzielt man einen elastischen, feuchtigkeitsregulierenden Grundanstrich. Saxotol Grundierung ist die ideale Grundierung für nachfolgende Ölfarbenanstriche und bewirkt ein reduziertes Quellen und Schwinden der behandelten Holzbauteile.

Eigenschaften

- Auf Leinölbasis und weiteren natürlichen Ölen
- Gutes Eindringvermögen
- Sehr gute Haftung
- Gute Elastizität
- Farbton Weiss



Saxotol Vorlack

Ökologischer Vorlack für Holzbauteile

Saxotol Vorlack ist für Aussen- und Innenanstriche auf grundierten, masshaltigen und bedingt masshaltigen Bauteilen wie Jalousieläden, Fenstern, Garagentoren, Riegeln, Türen oder Schindeln geeignet. Auf Holz erzielt man einen gut deckenden, elastischen, feuchtigkeitsregulierenden Zwischenanstrich. Saxotol Vorlack ist ein idealer Voranstrich, mit reduzierender Wirkung auf das Quellen oder Schwinden des Holzes sowie für nachfolgende Ölfarbenanstriche.

Eigenschaften

- Auf Leinölbasis und weiteren natürlichen Ölen
- Hoher Festkörpergehalt
- Hohe Füllkraft
- Sehr gute Haftung
- Gute Elastizität
- Farbtöne nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster



Saxotol Lasur

Holzlasur mit UV-Schutz

Saxotol Lasur ist eine dauerelastische, tiefeindringende Holzlasur mit ausgezeichneter Schutzwirkung gegen UV-Strahlen und Wettereinflüsse. Saxotol Lasur ist lösemittelgelöst und ist frei von bioziden Wirkstoffen. Die Holzlasur eignet sich für Anwendungen im Aussenbereich sowie in Wohnräumen. Typische Einsatzgebiete sind Holzverkleidungen, Jalousieläden oder als Beimischung zu Saxotol Ölfarben.

Authentische Harmonie der Farben

Die Eigenfärbung des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Bei dunkel gefärbten, vergrauten oder vergilbten Holzflächen ist eine Aufhellung des Holzes mit einem hellen Lasurfarbton nicht möglich. Mit jedem Anstrich wird der Farbton des behandelten Holzes dunkler. Soll der Farbton heller gestaltet werden, empfiehlt sich ein Voranstrich mit Saxotol Vorlack, einer hellen und deckenden Ölfarbe.

Jeder Herausforderung gewachsen

Eine zusätzliche Imprägnierung mit Arbotrol Grundierung BP Plus verstärkt bei stark saugenden Holzflächen die Schutzwirkung von Saxotol Lasur. Die gebrauchsfertige Holzschutzimprägnierung ist zusätzlich zum vorbeugenden Schutz gegen holzverfärbende oder holzerstörende Pilze und Schimmelpilzbefall geeignet.



Eigenschaften

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Schmutz- und wasserabweisend
- Ausgezeichnete Wetterfestigkeit
- Betont die Holzmaserung
- Leicht zu verarbeiten
- Seidenglänzend
- 10 Standard Farbtöne

«Bewährte und bauphysikalisch
sinnvolle Rezepturen.»



Saxotol Klarlack

Seidenglänzender Öl-Harz Klarlack

Saxotol Klarlack ist ein lösemittelhaltiger, seidenglänzender Öl-Klarlack für den Innenbereich. Saxotol Klarlack wurde nach dem historischen Leitbild der Ölverkochung mit Hartharzen für Holzwerk aller Art entwickelt. Die oxidative Trocknung von Ölverkochungen ist im Vergleich zu nativen Ölen schneller und weist eine höhere Härte sowie höhere Beständigkeit gegenüber Wasser auf.

Eigenschaften

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Leicht zu verarbeiten
- Schmutz- und wasserabweisend
- Seidenglänzend
- Farblos



Saxotol Auffrischöl

Nachölen von Ölfarbanstrichen

Saxotol Auffrischöl ist ein farbloses Konservierungs- und Auffrischmittel auf Naturölbasis in Kombination mit modifizierten, langölgigen Alkydharzen. Saxotol Auffrischöl dient der Renovation von alten und matt gewordenen Ölanstrichen, wie bei Fensterläden, Garten- oder Balkonmöbeln, Gartenzäunen, Garagentoren oder Holzteilen aller Art. Die verblassten und kreidenden Oberflächen erhalten ihren ursprünglichen Glanz und Farbton zurück. Der Altanstrich wird erneut und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt.

Eigenschaften

- Aus Naturölen und langölgigen Alkydharzen
- Leicht zu verarbeiten
- Schmutz- und wasserabweisend
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Farblos



Saxotol Halböl/Grundieröl

Farblose Leinölimprägnierung

Saxotol Halböl/Grundieröl ist eine klassische, harzfreie Grundierung für Ölfarbenanstriche im Aussen- und Innenbereich. Saxotol Halböl/Grundieröl eignet sich für alle unbehandelten Hölzer, Kork, Naturstein, Terracotta oder neutrale Putze.

Altbewährte ökologische Imprägnierung

Saxotol Halböl/Grundieröl wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Als Bindemittel wird vor allem Leinöl verwendet. Aufgrund der geringen Molekülgrösse dringt Leinöl besonders tief in den Untergrund ein und kleidet die Holzporen aus. Auf diese Weise wird eine hervorragende Vernetzung des Untergrundes mit nachfolgenden Ölanstrichen ermöglicht.

Auch als Verdünner einsetzbar

Saxotol Halböl/Grundieröl ist ein ausgezeichnetes Verdünnungsmittel für Ölfarben und langölige Alkydharzsysteme. Im Aussenbereich sind Folgeanstriche mit pigmentierter Saxotol Lasur oder Saxotol Vorlack und Decklack erforderlich.

Eigenschaften

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Optimaler Durchfeuchtungsschutz
- Schmutz- und wasserabweisend
- Leicht zu verarbeiten
- Verdünnungsmittel für Saxotol Farben
- Farblos

«Gutes erhalten,
Altes bewahren.»



Saxotol Eisenglimmer

Klassische Leinöl-Schuppenpanzerfarbe

Saxotol Eisenglimmer ist eine Rostschutzdeckfarbe auf Basis von Leinöl. Saxotol Eisenglimmer entspricht den seit Jahrzehnten bewährten Öl-Schuppenpanzeranstrichen. Durch die Kombination von Leinöl mit schuppenförmigen Aluminium- und Eisenglimmerpigmenten wird ein sehr dichtes Pigmentgefüge in einem äusserst widerstandsfähigen Anstrichfilm erzielt.

Eisenerz als Rostschutzpigment

Eisenglimmer ist ein natürlich vorkommendes, dunkelglänzendes Pigment mit einzigartiger Schuppenform, das auf der Metalloberfläche einen schützenden Panzer bildet. Saxotol Eisenglimmer verhindert das Eindringen von Wasser und schützt den Untergrund langanhaltend vor Rostbildung.

Für historische Schmiedearbeiten

Saxotol Eisenglimmer eignet sich für Stahlkonstruktionen, wie Blechdächer, Masten, Brücken, Geländer, Schmiedeisenkonstruktionen, Krane, oder Aussenanstriche von Tankanlagen. Saxotol Eisenglimmer lässt sich sehr gut verarbeiten und zeigt bei der Applikation kein Ablaufen.



Eigenschaften

- Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt
- Langanhaltender Schutz gegen Rost
- Hoher Festkörper
- Guter Barrierschutz
- Gut deckend
- Schnell trocknend
- Seidenmatt
- 10 Standard Farbtöne

«Wenn sich Tradition
und Moderne finden.»



Saxotol Eisengrundierung

Leinöl-Rostschutzgrund für Eisenmetalle

Saxotol Eisengrundierung ist eine oxidativ trocknende Rostschutzgrundierung für Eisen oder Stahl. Dieses Produkt wurde entsprechend den Anforderungen für die Denkmalpflege entwickelt. Als aktive Rostschutzpigmentierung wird eine Kombination von verschiedenen Zinkphosphaten eingesetzt. Der Anwendungsbereich umfasst vor allem Grundierarbeiten auf Eisenmetallen von historischen Stahlkonstruktionen, zum Beispiel Brücken oder Bahnhöfe. Die Rostschutzgrundierung ist farblich an die historische Bleimennige-Grundierung angelehnt.

Wirksamer Schutz gegen Rost

Durch die orange Farbe werden kontrastreiche Zwischenanstriche geschaffen, die zur vollständigen Deckung eine hohe Deckschicht im Schlussanstrich erfordern. Empfohlen wird ein Schlussanstrich mit Saxotol Eisenglimmer. Saxotol Eisengrundierung ist zum Streichen, Rollen oder Spritzen geeignet.

Eigenschaften

- Auf Leinölbasis und weiteren natürlichen Ölen
- Hohe Füllkraft
- Rostschutz mit Barrierewirkung
- Rostschutz durch Kombination aus klassischem Zinkphosphat und organisch modifizierten Zinkphosphaten sowie Zinkoxid
- Problemlose und einfache Verarbeitung
- Farbton Orange

«Ihr erster Ansprechpartner für
professionellen Denkmalschutz.»



Verkaufsstellen

- **Baar** | Blegistrasse 11a
Telefon 041 768 66 00
- **Bern** | Standstrasse 15
Telefon 031 331 50 52
- **Birsfelden** | Wartenbergstr. 41-43
Telefon 061 313 14 17
- **Burgdorf** | Kirchbergstrasse 130
Telefon 034 423 33 14
- **Chur** | Comercialstrasse 19
Telefon 081 252 27 61
- **Echandens** | Rue des Artisans 6
Telefon 021 545 99 18
- **Emmen** | Mooshüslistrasse 32b
Telefon 041 260 14 28
- **Genf** | Rue des Buis 2
Telefon 022 732 02 50
- **Hunzenschwil** | Fabrikweg 1a
Telefon 062 822 38 78
- **Kriens** | Ringstrasse 25
Telefon 041 790 47 39
- **Neuenburg** | Rue des Noyers 11
Telefon 032 544 14 74
- **Rümlang** | Ifangstrasse 97
Telefon 044 817 73 70
- **St. Gallen** | Alpsteinstrasse 6
Telefon 071 277 92 27
- **Schlieren** | Ballonstrasse 16
Telefon 044 730 85 36
- **Thun** | Militärstrasse 9a
Telefon 033 221 99 00
- **Winterthur** | Tösstalstrasse 163
Telefon 052 242 42 20
- **Zürich City** | Kanzleistrasse 202
Telefon 044 493 47 57
- **Zürich Nord** | Siewerdstr. 69
Telefon 044 312 58 58

saxstark!

www.sax-farben.ch

Ihr erster Ansprechpartner für professionellen Denkmalschutz.

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Schweiz
Telefon +41 44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch

